



2 centrales à Auch et Fleurance

### Plancher houardis

Classe d'exposition	Classe de résistance	Granulométrie	Fluidité	Code article
XC1	C25/30	DMAX16		BET10159
<b>Béton auto-nivelant*</b>				
XC1	C25/30	DMAX16	S5	BET11205

### Dallage extérieur non protégé

Classe d'exposition	Classe de résistance	Granulométrie	Fluidité	Code article
XF1	C25/30	DMAX16	S4	BET10153
XF1	C25/30	DMAX22,4	S4	BET10154
XF1	C25/30	DMAX22,4	S3	BET10162
XF1	C25/30	DMAX22,4	S4	BET10140
<b>Béton auto-nivelant*</b>				
XF1	C25/30	DMAX16	S5	BET11206

Pour tout dallage industriel, obtenez la préconisation de notre responsable d'activité Béton.  
Jérôme Muradore  
06 74 79 67 68



NF - Béton prêt à l'emploi

Piscine à pente composée  
Piscine à tronc pyramide  
Béton auto-nivelant - Piscine à fond plat

Classe d'exposition	Classe de résistance	Granulométrie	Fluidité	Code article
XC1	C25/30	DMAX16	S3	BET10160
XC1	C25/30	DMAX16	S2	BET10161
XC1	C25/30	DMAX16	S5	BET11205

### Béton auto-nivelant\*

XF1	C25/30	DMAX16	S5	BET11206
-----	--------	--------	----	----------

Si pente, voir le responsable centraliste

### Fondation

Classe d'exposition	Classe de résistance	Granulométrie	Fluidité	Code article
XC1	C20/25	DMAX22,4	S4	BET10150
XC1	C25/30	DMAX22,4	S3	BET10142
XC1	C25/30	DMAX22,4	S4	BET10151

■ Fibres anti-fissures 12mm : COL 31128.

\* Produit de cure obligatoire COL31118

■ Fibres métal 10 kg/m<sup>3</sup> : Col 31106

■ Fibres forces 2kg/m<sup>3</sup> : Col31107